


DALLAS 600

02 QUEIMADORES



GUIA DE PREPARAÇÃO DO NICHOS PARA INSTALAÇÃO




DIMENSÕES EM cm

DALLAS 600


02 QUEIMADORES



VISTA LATERAL





VISTA FRONTAL



DIMENSÕES EM cm

DALLAS 600

02 QUEIMADORES





VISTA FRONTAL

RECOMENDA-SE O USO DE MATERIAIS QUE SUPOREM TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C
(DEKTON E COVERLAN)


DIMENSÕES EM cm

DALLAS 600

02 QUEIMADORES



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

DIMENSÕES EM cm

DALLAS 600

02 QUEIMADORES



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

FABRICADA EM AÇO INOX 304

GRELHA EM AÇO INOX 304 8mm

02 QUEIMADORES INFRAVERMELHOS

FUNCIONA COM GÁS GLP OU GN

PREPARADA PARA GÁS GN

ACOMPANHA VÁLVULA PARA GLP

DIMENSÕES 52 X 33 X 60,5 cm

ÁREA DE COZIMENTO 36 X 37 cm

17.800 BTU's

CONSUMO DE GÁS 0,3 kg/h

MEDIDOR DE TEMPERATURA

SISTEMA DE IGNIÇÃO "PUSH TURN"

BANDEJA REMOVÍVEL PARA COLETA DE GORDURA

PESO LÍQUIDO 16,5 kg


01 ANO DE GARANTIA (EM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO)

DALLAS 700

02 QUEIMADORES



GUIA DE PREPARAÇÃO DO NICHOS PARA INSTALAÇÃO




DIMENSÕES EM cm

DALLAS 700


02 QUEIMADORES



VISTA LATERAL





VISTA FRONTAL



DIMENSÕES EM cm

DALLAS 700

02 QUEIMADORES





VISTA FRONTAL

RECOMENDA-SE O USO DE MATERIAIS QUE SUPOREM TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C
(DEKTON E COVERLAN)


DIMENSÕES EM cm

DALLAS 700

02 QUEIMADORES



VISTA LATERAL



TAMPA LEVANTADA

VISTA FRONTAL

DIMENSÕES EM cm

DALLAS 700

02 QUEIMADORES



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

FABRICADA EM AÇO INOX 304

GRELHA EM AÇO INOX 304 8mm

GRELHA DE DESCANSO

02 QUEIMADORES INFRAVERMELHOS

FUNCIONA COM GÁS GLP OU GN

PREPARADA PARA GÁS GN

ACOMPANHA VÁLVULA PARA GLP

DIMENSÕES 52 X 33 X 70 cm

ÁREA DE COZIMENTO 46 X 37 cm

17.800 BTU's

CONSUMO DE GÁS 0,3 kg/h

MEDIDOR DE TEMPERATURA

SISTEMA DE IGNIÇÃO "PUSH TURN"

BANDEJA REMOVÍVEL PARA COLETA DE GORDURA

PESO LÍQUIDO 19,5 kg

01 ANO DE GARANTIA (EM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO)